



***Porque hacemos tu vida diferente  
a través de la innovación tecnológica  
y protección del medioambiente.***

Somos **VISENDUM® Madera Tecnológica® para exterior**, un **producto único** compuesto por **70% de pino recuperado (PEFC)**, reciclable al final de su vida útil, **sin necesidad de mantenimiento, macizo y sin PVC.**

***JUNTOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.***

VISENDUM® Madera Tecnológica® **evita la destrucción de los bosques**, ya que no necesitamos cortar ningún árbol en el proceso de producción y utilizamos fuentes de energía renovables para no generar impacto en el medioambiente.

! En el último informe anual del Foro Económico Mundial (Informe de Riesgos Mundiales) se coloca al cambio climático como riesgo número 1 por su impacto.

VISENDUM® Tarima Tecnológica® es ideal para uso exterior en lugares con clima de montaña, desérticos, continental, húmedos o marinos y para uso peatonal en exterior, en pasarelas, pavimentos, tarimas de piscina, de terrazas, gradas, escaleras, puertas, muebles, revestimientos de paredes y fachadas, pérgolas, celosías y vallas o cerramientos.

VISENDUM® Madera Tecnológica® **no contiene metales pesados, ni silicatos** presentes en la cáscara de arroz y somos el **producto del mercado con menor cantidad de polímero.**

***HASTA 25 AÑOS DE GARANTÍA.***

VISENDUM® Tarima Tecnológica® resiste climas extremos y ni se agrieta, revira o ennegrece.

## **RIGUROSO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EUROPEAS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)**

VISENDUM® Madera Tecnológica® POSEE LAS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES:

▶ PEFC, LEED, BREEM, VERDE

VISENDUM® Madera Tecnológica® ACREDITA LA SUPERACIÓN DE LOS SIGUIENTES TEST:

- ▶ **Test ISO 16000-6 de partículas contaminantes VOC (Volatile organic compounds)**
- ▶ **Test de certificación ambiental ISO 14001 / Test NF EN 321 de resistencia a climas extremos**
- ▶ **Test europeo NF EN 685 que determina la resistencia superficial y dureza**
- ▶ **Test europeo EN 317 de resistencia al agua: 24 horas de inmersión en agua**
- ▶ **Test europeo EN-CAPE-08-219-C-Vo de resistencia al viento**
- ▶ **Solar Reflexión Index (SRI) según TEST EN 410 y ASTM E 1980**
- ▶ **Test sobre suelos mojados de usuarios con calzado, en plano inclinado DIN 51130. Exigencia mínima CTE: R11**
- ▶ **Test sobre suelos mojados de usuarios con pies descalzos, en plano inclinado DIN 51097. Exigencia mínima CTE: clase B**
- ▶ **Test europeo UNE 41901:2017 EX para determinar el valor de la Resistencia al deslizamiento Rd. Exigida mínima CTE: Rd>45, clase 3.**

El singular momento de urgencia climática que estamos atravesando exige una respuesta responsable por parte de todos.

Desde VISENDUM® creemos que es el momento idóneo para informaros de nuestras diversas ventajas, ya que nuestra Madera Tecnológica® evita cualquier emisión de CO2 a la atmósfera.

**Porque desde VISENDUM® queremos hacer tu VIDA DIFERENTE.**



**VISENDUM**  
Madera Tecnológica®Europea



*Importaciones. Madera Tropical*


## Principales emisores de CO<sub>2</sub> en Millones de toneladas

China: 10.175

EE.UU.: 5.285



Fuente: Global Carbon Atlas



"Conformité Européenne"



"China Export"

**VISENDUM**  
Madera Tecnológica®Europea

[www.visendum.com](http://www.visendum.com)  
[info@visendum.com](mailto:info@visendum.com)

976 935 076 | 973 236 700 | 911 094 900 | 606 132 218



VISENDUM®, Madera Tecnológica® y Tarima Tecnológica® son marcas registradas y gestionadas por CARBIF ENGINEERING, S.L. La empresa declina toda responsabilidad en caso de no respetar las instrucciones de montaje enviadas con el material, también en caso de uso de clips de fijación o accesorios de otras marcas. El color de las laminas, VISENDUM® Madera Tecnológica® evoluciona durante las primeras semanas posteriores a su instalación. Al pedir una lamina, suplenaturala, es posible encontrar diferencias de color entre laminas antecesormente instaladas. Los colores y el tipo de superficie de las muestras suministradas y de este catalogo, no son contractuales.